

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Α) Τα υπό προμήθεια είδη για το Δήμο Αργιθέας
(Δημοτική Ενότητα Αργιθέας- Δημοτική Ενότητα Αχελώου - Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας),
είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	Ποσότητα	Μέση τιμή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	6.473,81	0,872	5.645,16€
2	Πετρέλαιο κίνησης	09134200-9	41.079,30	1,119	45.967,74€
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	09132100-4	3.368,01	1,293	4.354,84€
Σύνολο					55.967,74€
Φ.Π.Α. 24%					13.432,26€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					69.400,00€

Β) Τα υπό προμήθεια είδη για το ΝΠΙΔ την ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ., είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	Ποσότητα	Μέση τιμή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη	09132100-4	1.871,12	1,293	2.419,36€
Σύνολο					2.419,36€
Φ.Π.Α. 24%					580,64€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.000,00€

Γ) Τα υπό προμήθεια είδη για το ΝΠΔΔ την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	Ποσότητα	Μέση τιμή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	1.849,66	0,872	1.612,90€
Σύνολο					1.612,90€
Φ.Π.Α. 24%					387,10€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.000,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Σύνολο (ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ- ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)	60.000,00€
Φ.Π.Α. 24%	14.400,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.400,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 30 -09-2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30 -09-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Α.Μ.5/2019

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ »

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2020:

Α) Για το Δήμο Αργιθέας(Δημοτικές Ενότητες Αργιθέας-Αχελώου-Ανατολικής Αργιθέας) ως εξής:

1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης για μεταφορικά μέσα

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου .

Β) Για το Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αργιθέας ως εξής:

1.Βενζίνης αμόλυβδης, που απαιτείται για την κίνηση του οχήματος .

Γ) Για το Ν.Π.Δ.Δ. την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

1.Πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ**» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού έτους 2020 και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς που εγκρίθηκαν με την 93/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου :

Α) Για το Δήμο Αργιθέας

Κωδικός αριθμός	Περιγραφή κωδικού	Ποσό
10-6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	2.400,00 €
30-6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00 €
10-6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00 €
30-6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	57.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	69.400,00€

Β) Για το Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αργιθέας

Κωδικός αριθμός	Περιγραφή κωδικού	Ποσό
63.00.00	Βενζίνη αμόλυβδη	3.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00€

Γ) Για το ΝΠΔΔ την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδικός αριθμός	Περιγραφή κωδικού	Ποσό
-	Πετρέλαιο θέρμανσης	2.000,00€

	ΣΥΝΟΛΟ	2.000,00€
--	---------------	------------------

Περιγραφή προμήθειας	Ποσό
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και κίνηση μεταφορικών μέσων για το Δήμο Αργιθέας	69.400,00 €
Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ.(ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.)	3.000,00€
Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.(Ενιαία Σχολική Επιτροπή)	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	74.400,00€

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
- Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη.
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 30-09-2019

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΑΡΛΙΤΣΑ 30-09-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ : ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε-
ΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.Μ.5/2019**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πετρέλαιο θέρμανσης

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, ιδίως από νερό και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει ανάμιξη με άλλα υγρά.

2. Πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης

3. Βενζίνη αμόλυβδη

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε καμία περίπτωση δε θα είναι αναμεμιγμένη με νερό ή πετρέλαιο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - -2019

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30-09-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΑ.
Α.Μ.: 5/2019

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του

Έδρα.....

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

Για το Δήμο Αργιθέας

(Δημοτική Ενότητα Αργιθέας-δημοτική Ενότητα Αχελώου- Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας) , είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΤΡΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	6.473,81lt				
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	09134200-9	41.079,30lt				
3	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	3.368,01lt				
						ΣΥΝΟΛΟ	

για το ΝΠΙΔ του Δήμου Αργιθέας την ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ., είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΤΡΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	1.871,12lt				

για το ΝΠΔΔ την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΤΡΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	1.849,66lt				

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Προς το ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.»**

ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του :.....
Έδρα :.....
Οδός :.....
Αριθμός
Τηλέφωνο:.....
Fax:.....

Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια καυσίμων.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης, κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020, θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια, και είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού. Επίσης ειδικότερα :

- α) Το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης DIESEL είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
- β) Η προσφερόμενη αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν είναι αναμειγμένη με νερό ή πετρέλαιο.
- γ) Το προσφερόμενο πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, ιδίως από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάμειξη με άλλα υγρά.

Αποδέχομαι δε ότι ο Δήμος και τα Ν.Π. μπορεί οποτεδήποτε να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

30 /09 /2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ